



Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

Krosno Odrzańskie, dnia 27 lipca 2016r.

OAD.3710-925/16

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OAD.3710-925/16 Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164) Zamawiający publikuje treść pytania wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie:

Czy możliwym jest złożenie oferty na urządzenia klimatyzacyjne odbiegające parametrami w niektórych miejscach od zapisów zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik 1.1. do SIWZ? Wstępna analiza parametrów pozwala sądzić, że wskazują one tylko jednego producenta klimatyzatorów, chodzi o poniższe parametry:

- funkcja Jet Cool,
- gorącego startu,
- kombinacja wymaganych filtrów.

Odpowiedź:

Oferta musi być złożona zgodnie z zawartymi parametrami wskazanymi w Opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ oraz załączniku 1.1. do SIWZ..

W związku z zapisami mogącymi naruszyć konkurencję Zamawiający wprowadza następujące zmiany w Opisie przedmiotu zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w załączniku 1.1. do SIWZ.



Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

W Pkt III ust. 1 SIWZ oraz Pkt 1 załącznika 1.1. do SIWZ z zapisu:

W pomieszczeniach wykazanych w załączniku nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia należy zamontować klimatyzację typu VRF/VRV, składające się z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej, należy dobrać stosownie do wielkości pomieszczeń, należy zapewnić możliwość zdalnego sterowania za pomocą pilota, który powinien umożliwiać włączenie i wyłączenie klimatyzatora, regulację temperatury, siły nawiewu, posiadać tryb AUTO regulacji temperatury/prędkości wentylatora, a także tryb pracy samego wentylatora oraz funkcję SWING ustawiania poruszania lamelkami poziomymi.

Wymagania dla jednostek:

- funkcje RESTART, JET COOL, AUTO CLEAN, SLEEP oraz 24-godzinny timer,
- tryb: chłodzenie (również w zimie)/grzanie/wentylator/osuszanie/auto,
- filtr powietrza,
- filtr antybakteryjny,
- filtr antyalergiczny,
- funkcja gorącego startu,
- klasa energetyczna w trybie chłodzenia: co najmniej „A++”,
- funkcja automatycznego oczyszczania,
- ciśnienie akustyczne: maksymalnie 33 dB, przy średnim trybie chłodzenia,
- obudowa urządzenia winna być koloru białego lub kremowego.

Doboru urządzeń klimatyzacyjnych (ich wydajności chłodniczej/grzewczej, wskaźnika EER/COP itp.) należy dokonać według danych, zawartych w załączniku nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia.

na prawidłowy zapis:

W pomieszczeniach wykazanych w załączniku nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia należy zamontować klimatyzację typu VRF/VRV, składające się z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej, należy dobrać stosownie do wielkości pomieszczeń, należy zapewnić możliwość zdalnego sterowania za pomocą pilota, który powinien umożliwiać włączenie i wyłączenie klimatyzatora, regulację temperatury, siły nawiewu, posiadać tryb AUTO regulacji temperatury/prędkości wentylatora, a także tryb pracy samego wentylatora oraz funkcję SWING ustawiania poruszania lamelkami poziomymi. Zamawiający wymaga certyfikat Eurovent na system klimatyzacji.

Wymagania dla jednostek:

- funkcje RESTART,
- filtr powietrza,
- obudowa urządzenia winna być koloru białego lub kremowego.

Doboru urządzeń klimatyzacyjnych (ich wydajności chłodniczej/grzewczej, wskaźnika EER/COP itp.) należy dokonać według danych, zawartych w załączniku nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona porównania



Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

oferowanych urządzeń klimatyzacyjnych na podstawie wypełnionego załącznika 1.4. do SIWZ.

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1.4. do SIWZ poprzez zmianę parametrów dla jednostek wewnętrznych i zewnętrznych. Zmieniony załącznik nr 1.4 do SIWZ stanowi integralną część SIWZ i przyjmuje brzmienie:

L.p.	Nazwa – Opis	Ilość	Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnych (np. TAK/NIE)	Różnice/uwagi oferowanego sprzętu	Cena brutto (za szt.)
1	Wewnętrzna jednostka ścienna – pomieszczenie 1 Producent urządzenia: ; Model urządzenia: ; o parametrach: - wydajność chłodnicza [kW]: ; - pobór prądu [A]: ; - ciśnienie akustyczne na najwyższym biegu [dB].....	1 szt.			
2	Wewnętrzna jednostka ścienna – pomieszczenie 2 Producent urządzenia: ; Model urządzenia: ; o parametrach: - wydajność chłodnicza [kW]: ; - pobór prądu [A]: ; - ciśnienie akustyczne na najwyższym biegu [dB].....	1 szt.			
3	Wewnętrzna jednostka ścienna – pomieszczenie 3 Producent urządzenia: ; Model urządzenia: ; o parametrach: - wydajność chłodnicza [kW]: ; - pobór prądu [A]: ; - ciśnienie akustyczne na najwyższym biegu [dB].....	1 szt.			
4	Wewnętrzna jednostka ścienna – pomieszczenie 4 Producent urządzenia: ;	1 szt.			



Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

	<i>Model urządzenia:</i> ; o parametrach: - wydajność chłodnicza [kW]:; - pobór prądu [A]:.....; - ciśnienie akustyczne na najwyższym biegu [dB].....				
5	Wewnętrzna jednostka ścienna – pomieszczenie 5 <i>Producent urządzenia:</i> ; <i>Model urządzenia:</i> ; o parametrach: - wydajność chłodnicza [kW]:; - pobór prądu [A]:.....; - ciśnienie akustyczne na najwyższym biegu [dB].....	1 szt.			
6	Wewnętrzna jednostka ścienna – pomieszczenie 6 <i>Producent urządzenia:</i> ; <i>Model urządzenia:</i> ; o parametrach: - wydajność chłodnicza [kW]:; - pobór prądu [A]:.....; - ciśnienie akustyczne na najwyższym biegu [dB].....	1 szt.			
7	Wewnętrzna jednostka ścienna – pomieszczenie 18 <i>Producent urządzenia:</i> ; <i>Model urządzenia:</i> ; o parametrach: - wydajność chłodnicza [kW]:; - pobór prądu [A]:.....; - ciśnienie akustyczne na najwyższym biegu [dB].....	1 szt.			
8	Wewnętrzna jednostka ścienna – pomieszczenie 20 <i>Producent urządzenia:</i> ; <i>Model urządzenia:</i> ; o parametrach: - wydajność chłodnicza [kW]:; - pobór prądu [A]:.....; - ciśnienie akustyczne na najwyższym biegu [dB].....	1 szt.			
9	Wewnętrzna jednostka ścienna – pomieszczenie 22 <i>Producent urządzenia:</i> ; <i>Model urządzenia:</i> ; o parametrach:	1 szt.			



Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

	- wydajność chłodnicza [kW]:; - pobór prądu [A]:.....; - ciśnienie akustyczne na najwyższym biegu [dB].....				
10	Wewnętrzna jednostka ścienna – pomieszczenie 23 <i>Producent urządzenia: ;</i> <i>Model urządzenia: ;</i> o parametrach: - wydajność chłodnicza [kW]:; - pobór prądu [A]:.....; - ciśnienie akustyczne na najwyższym biegu [dB].....	1 szt.			
11	Wewnętrzna jednostka ścienna – pomieszczenie 24 <i>Producent urządzenia: ;</i> <i>Model urządzenia: ;</i> o parametrach: - wydajność chłodnicza [kW]:; - pobór prądu [A]:.....; - ciśnienie akustyczne na najwyższym biegu [dB].....	1 szt.			
12	Wewnętrzna jednostka ścienna – pomieszczenie ochrony <i>Producent urządzenia: ;</i> <i>Model urządzenia: ;</i> o parametrach: - wydajność chłodnicza [kW]:; - pobór prądu [A]:.....; - ciśnienie akustyczne na najwyższym biegu [dB].....	1 szt.			
13	Wewnętrzna jednostka ścienna – pomieszczenie 101 <i>Producent urządzenia: ;</i> <i>Model urządzenia: ;</i> o parametrach: - wydajność chłodnicza [kW]:; - pobór prądu [A]:.....; - ciśnienie akustyczne na najwyższym biegu [dB].....	1 szt.			
14	Wewnętrzna jednostka ścienna – pomieszczenie 103 <i>Producent urządzenia: ;</i> <i>Model urządzenia: ;</i> o parametrach: - wydajność chłodnicza [kW]:; - pobór prądu [A]:.....;	1 szt.			



Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

	- ciśnienie akustyczne na najwyższym biegu [dB].....				
15	Wewnętrzna jednostka ścienna – pomieszczenie 104 <i>Producent urządzenia: ;</i> <i>Model urządzenia: ;</i> o parametrach: - wydajność chłodnicza [kW]:; - pobór prądu [A]:.....; - ciśnienie akustyczne na najwyższym biegu [dB].....	1 szt.			
16	Wewnętrzna jednostka ścienna – pomieszczenie 108 <i>Producent urządzenia: ;</i> <i>Model urządzenia: ;</i> o parametrach: - wydajność chłodnicza [kW]:; - pobór prądu [A]:.....; - ciśnienie akustyczne na najwyższym biegu [dB].....	1 szt.			
17	Wewnętrzna jednostka ścienna – pomieszczenie 109 <i>Producent urządzenia: ;</i> <i>Model urządzenia: ;</i> o parametrach: - wydajność chłodnicza [kW]:; - pobór prądu [A]:.....; - ciśnienie akustyczne na najwyższym biegu [dB].....	1 szt.			
18	Wewnętrzna jednostka ścienna – pomieszczenie 114 <i>Producent urządzenia: ;</i> <i>Model urządzenia: ;</i> o parametrach: - wydajność chłodnicza [kW]:; - pobór prądu [A]:.....; - ciśnienie akustyczne na najwyższym biegu [dB].....	1 szt.			
19	Wewnętrzna jednostka ścienna – pomieszczenie 116 <i>Producent urządzenia: ;</i> <i>Model urządzenia: ;</i> o parametrach: - wydajność chłodnicza [kW]:; - pobór prądu [A]:.....; - ciśnienie akustyczne na najwyższym biegu [dB].....	1 szt.			



Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

20	Wewnętrzna jednostka ścienna – pomieszczenie 214 <i>Producent urządzenia: ;</i> <i>Model urządzenia: ;</i> o parametrach: - wydajność chłodnicza [kW]: ; - pobór prądu [A]: ; - ciśnienie akustyczne na najwyższym biegu [dB].....	1 szt.			
21	Wewnętrzna jednostka ścienna – pomieszczenie 215 <i>Producent urządzenia: ;</i> <i>Model urządzenia: ;</i> o parametrach: - wydajność chłodnicza [kW]: ; - pobór prądu [A]: ; - ciśnienie akustyczne na najwyższym biegu [dB].....	1 szt.			
22	Wewnętrzna jednostka ścienna – pomieszczenie 216 <i>Producent urządzenia: ;</i> <i>Model urządzenia: ;</i> o parametrach: - wydajność chłodnicza [kW]: ; - pobór prądu [A]: ; - ciśnienie akustyczne na najwyższym biegu [dB].....	1 szt.			
23	Wewnętrzna jednostka ścienna – pomieszczenie 217 <i>Producent urządzenia: ;</i> <i>Model urządzenia: ;</i> o parametrach: - wydajność chłodnicza [kW]: ; - pobór prądu [A]: ; - ciśnienie akustyczne na najwyższym biegu [dB].....	1 szt.			
24	Wewnętrzna jednostka ścienna – pomieszczenie 301 <i>Producent urządzenia: ;</i> <i>Model urządzenia: ;</i> o parametrach: - wydajność chłodnicza [kW]: ; - pobór prądu [A]: ; - ciśnienie akustyczne na najwyższym biegu [dB].....	1 szt.			
25	Wewnętrzna jednostka ścienna – pomieszczenie 302	1 szt.			



Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

	<i>Producent urządzenia: ;</i> <i>Model urządzenia: ;</i> o parametrach: - wydajność chłodnicza [kW]: ; - pobór prądu [A]: ; - ciśnienie akustyczne na najwyższym biegu [dB].....				
26	* Zewnętrzna jednostka skraplająca inwerterowa dla (podać lokalizację) <i>Producent urządzenia: ;</i> <i>Model urządzenia: ;</i> o parametrach: - wydajność chłodnicza [kW]: ; - pobór prądu (max.) [A]: ; - wskaźnik EER: , - wskaźnik COP: , - wskaźnik SEER: , - ciśnienie akustyczne [dB]:	1 szt.			

* w zależności od ilości zamontowanych jednostek zewnętrznych należy odpowiednio rozbudować tabelę

W wyniku zmian treści SIWZ Zamawiający na podstawie art. 12a ustawy PZP dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert: 02 sierpnia 2016r.

Nowy termin otwarcia ofert: 02 sierpnia 2016r.

Zmianie ulegają daty w pkt X. ust. 9, pkt XI ust. 1 i ust. 6 SIWZ. Miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zmiany i wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.